



News Release

2023年8月21日

『ビタミン C「2000」』新発売について

－ 『ビタミン C「タケダ」』の名称変更品として、処方・品質そのままに『ビタミン C「2000」』を発売

アリナミン製薬株式会社(本社:東京都千代田区、以下「当社」)は、本年10月6日(金)に、『ビタミン C「2000」』(第3類医薬品)を新たに発売することとなりましたので、お知らせいたします。

『ビタミン C「2000」』は、お客様に長らくご愛顧いただいております『ビタミン C「タケダ」』の名称変更品で、処方や品質、効果・効能などの中身や価格をそのまま引き継いでおります。

処方としては、アスコルビン酸(ビタミン C)、アスコルビン酸カルシウムを配合しており、肉体疲労時などのビタミン C の補給、しみ、そばかすなどの緩和に効果を発揮します。

糖分や塩分が気になる方にも服用いただけるよう、シュガーフリー・ナトリウムフリーとしており、また、7歳以上のお子様からお年寄りまで、幅広い年代の方に服用いただけます。

発売日以降、ウェブサイト・店頭ツールなどで製品特徴をよりわかりやすくお伝えしてまいります。

当社は70年以上にわたり、時代の変化とともに多様化するお客様のニーズに寄り添うビタミン C 製品をご提案し続けてきました。とくに「ビタミン C」シリーズは、1983年の発売以来、幅広い世代の健康に貢献する大容量のビタミン C 補給製品として、お客様とともに歩んでまいりました。

当社は本製品を通じ、ブランドとして新しい提案を行い、幅広い層のお客様の生き生きとした毎日の生活に資することができるよう、一層努めてまいります。



以上

<ご参考>

1. 製品名 『ビタミン C「2000」』 (第 3 類医薬品)

2. 発売日 2023 年 10 月 6 日 (金)

3. 容量・価格

製品名	容量	メーカー希望小売価格	
		(税込)	(税抜)
ビタミン C「2000」	100 錠	1,760 円	1,600 円
	300 錠	4,070 円	3,700 円

4. 効能

- 次の場合のビタミン C の補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血

5. 用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

年齢	1 回量	1 日服用回数
15 歳以上	1～3 錠	2 回
11 歳～14 歳	1～2 錠	
7 歳～10 歳	1 錠	
7 歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

6. 特徴

- ビタミン C (アスコルビン酸) とビタミン C のカルシウム塩 (アスコルビン酸カルシウム) にビタミン B2 を配合したビタミン C 製剤です。
- 6 錠 (15 歳以上の 1 日最大服用量) 中にビタミン C 2,000mg、カルシウム 68mg を含みます。
- ナトリウム・砂糖を含まない、服用しやすい黄色の小型錠です。

7. 成分

6錠(15歳以上の1日最大服用量)中

成分	含量
ビタミンCとして	2,000mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	1,400mg
アスコルビン酸カルシウム	726mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6mg

8. お客様からのお問い合わせ先

アリナミン製薬株式会社 お客様相談室 0120-567-087

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

9. 報道関係問い合わせ先

アリナミン製薬株式会社

コミュニケーション担当

E-mail: smb.cc@alinamin-pharma.com

以上